

Каталог А6, 105×148 мм

В развороте: 210×148 мм

Подготовка макета каталога

Порядок страниц

Страницы каталога нужно сделать отдельными и расположить в макете по порядку друг за другом.

Количество страниц должно быть кратное 4-м.



Не создавайте развороты

Не соединяйте вместе страницы идущие друг за другом. При печати страницы на листе располагаются иначе.

Не делайте самостоятельно развороты. В случае ошибки нам будет сложно исправить.



Каталог А6, 105×148 мм

В развороте: 210×148 мм

Шаблон страницы

1



Безопасная зона: 101×144 мм

Убедитесь, что важные элементы не заходят за эту линию.
Элементы должны находиться не ближе 2 мм к линии реза.



Линия реза: 105×148 мм

Линия, по которой будет проходить резка макета,
это размер готовой продукции.



Вылеты: 109×152 мм

Макет должен содержать «вылеты», это значит, что фон должен
быть больше, чем его конечный (обрезной) формат.

Подготовьте ваши макеты в цветовой модели **CMYK**.

Разрешение макета должно быть **300 DPI**.

Переведите все тексты в кривые.

В вашем готовом макете линии разметки размещать не нужно.

Шаблон страницы

2



Безопасная зона: 101×144 мм

Убедитесь, что важные элементы не заходят за эту линию.
Элементы должны находиться не ближе 2 мм к линии реза.



Линия реза: 105×148 мм

Линия, по которой будет проходить резка макета,
это размер готовой продукции.



Вылеты: 109×152мм

Макет должен содержать «вылеты», это значит, что фон должен
быть больше, чем его конечный (обрезной) формат.

Подготовьте ваши макеты в цветовой модели **CMYK**.

Разрешение макета должно быть **300 DPI**.

Переведите все тексты в кривые.

В вашем готовом макете линии разметки размещать не нужно.